

Ohlajamo globalno.



Svetovne klimatske naprave  **GREE**

Cenik 2017



Največji svetovni proizvajalec
klimatskih naprav

Vsaka tretja na svetu je  **GREE**

Ekskluzivni zastopnik in uvoznik GREE v Sloveniji:



Atlas Trading d.o.o.
Celjska cesta 45, 3212 Vojnik
www.atlas-trading.si
www.gree.si

1. Zidne inverter klimatske naprave

U-Crown

 Zidna izvedba | **A++** ❄️ **-18°C~54°C** 🔥 **-30~24°C** **Wifi**


Model	Moč hlajenja / gretja (kW)	Energijski razred	SEER / SCOP	Dimenzije n/z enota ŠxVxG (mm)	MPC z 22% DDV (EUR)	MPC brez DDV (EUR)
GWH09UB-K3DNA4F	2,6 3,0	A++ A++	7,5 4,6	860x305x170 899x596x378	1.281,00	1.050,00
GWH12UB-K3DNA4F	3,5 3,6	A++ A++	7,0 4,6	860x305x170 899x596x378	1.329,80	1.090,00
GWH18UC-K3DNA4F	5,3 5,3	A++ A+	6,1 4,0	960x320x205 955x700x396	1.506,00	1.230,00

Opis
<ul style="list-style-type: none"> • Stilsko oblikovana notranja enota iz brušenega aluminija • Patentiran dvostopenjski kompresor • Delovno območje – hlajenje: -18°C do 54°C • Delovno območje – gretje: -30°C do 24°C • 100% nazivne moči gretja pri -20°C • 100% nazivne moči hlajenja pri +54°C • Elektronski ekspanzijski ventil • 7- stopenjski ventilator • Standardno integriran WiFi • Standardno ogrevano dno zunanje enote • Integriran ionizator • Filter z aktivnim ogljem • Vzdrževanje prostora na 8°C (gretje)

Hansol

 Zidna izvedba | **A+++ / A++** ❄️ **-15~48°C** 🔥 **-20~24°C** **Wifi**


Model	Moč hlajenja / gretja (kW)	Energijski razred	SEER / SCOP	Dimenzije n/z enota ŠxVxG (mm)	MPC z 22% DDV (EUR)	MPC brez DDV (EUR)
GWH09TB-S3DNA2D	2,6 3,0	A+++ A+++	8,5 5,1	866x292x209 899x596x378	1.024,80	790,00
GWH12TB-S3DNA2D	3,5 4,0	A++ A++	8,0 4,7	866x292x209 899x596x378	1.085,80	850,00
GWH18TC-S3DNA2D	5,3 5,6	A++ A++	6,3 4,0	1018x319x230 955x700x396	1.183,40	970,00
GWH24TD-S3DNA2D	7,0 7,6	A++ A++	6,3 4,0	1178x326x264 980x790x427	1.403,00	1.150,00

Opis
<ul style="list-style-type: none"> • Delovno območje – hlajenje: -15°C do 48°C • Delovno območje – gretje: -20°C do 24°C • 100% nazivne moči gretja pri -10°C (09, 12) • 100% nazivne moči hlajenja pri +48°C • Elektronski ekspanzijski ventil • 7- stopenjski ventilator • Dodatna loputa za usmerjanje zraka • Standardno integriran WiFi (09,12,18) • Standardno ogrevano dno zunanje enote • Integriran ionizator • Filter z aktivnim ogljem • Vzdrževanje prostora na 8°C (gretje)

Lomo

 Zidna izvedba | **A++** ❄️ **-15~43°C** 🔥 **-20~24°C** **Wifi**


Model	Moč hlajenja / gretja (kW)	Energijski razred	SEER / SCOP	Dimenzije n/z enota ŠxVxG (mm)	MPC z 22% DDV (EUR)	MPC brez DDV (EUR)
GWH09QB-K3DNB6G	2,6 2,8	A++ A+	6,1 4,0	790x275x200 776x540x320	597,80	490,00
GWH12QC-K3DNB6G	3,5 3,7	A++ A+	6,1 4,0	845x289x209 776x540x320	646,60	530,00
GWH18QD-K3DNB6G	5,1 5,3	A++ A+	6,1 4,0	970x300x224 955x700x396	963,80	790,00
GWH24QE-K3DNB6G	6,7 7,3	A++ A+	6,3 4,0	1078x325x246 955x700x396	1.171,20	960,00

Opis
<ul style="list-style-type: none"> • Delovno območje – hlajenje: -15°C do 43°C • Delovno območje – gretje: -20°C do 24°C • 90% nazivne moči gretja pri -10°C (09, 12) • Elektronski ekspanzijski ventil • 4- stopenjski ventilator • Opcija WiFi • Standardno ogrevano dno zunanje enote • Skriti LED zaslon • Integriran ionizator • Filter z aktivnim ogljem • Vzdrževanje prostora na 8°C (gretje)

2. Multi inverter klimatske naprave Free Match

Zunanje enote ❄️-15°C 🔥-20°C

Model	Število notr. enot	Moč hlajenja / gretja (kW)	Energijski razred	SEER / SCOP	Dimenzije Š×V×G (mm)	MPC z 22% DDV (EUR)	MPC brez DDV (EUR)
GWHD(18)NK3KO	1-2	5,2 5,4	A++ A+	6,1 4,0	963×700×396	963,80	790,00
GWHD(24)NK3MO	1-3	7,1 8,5	A++ A+	6,1 4,0	980×790×427	1.207,80	990,00
GWHD(28)NK3KO	1-4	8,0 9,3	A++ A+	6,1 4,0	980×790×427	1.378,80	1.130,00
GWHD(36)NK3BO	1-4	10,5 12,0	A A	5,5 3,8	1107×1088×440	1.817,80	1.490,00
GWHD(42)NK3AO	1-5	12,1 13,0	A A	5,5 3,8	1107×1088×440	2.122,80	1.740,00



Opis

- Delovno območje: Hlajenje: -15°C do 43°C
- Gretje: -20°C do 24°C
- Možnost priklopa 1-5 enot
- Standardno ogrevano dno zunanje enote

Notranje enote - zidna izvedba (Lomo)

Model	Moč hlajenja (kW)	Moč gretja (kW)	Dimenzije Š×V×G (mm)	MPC z 22% DDV (EUR)	MPC brez DDV (EUR)
GWH07QB-K3DNB6G	2,1	2,6	790×275×200	207,40	170,00
GWH09QB-K3DNB6G	2,6	2,8	790×275×200	219,60	180,00
GWH12QC-K3DNB6G	3,5	3,7	845×289×209	256,20	210,00
GWH18QD-K3DNB6G	5,1	5,1	970×300×224	292,80	240,00



Notranje enote - kasetna izvedba (600×600mm)

Model	Moč hlajenja (kW)	Moč gretja (kW)	Dimenzije Š×V×G (mm)	MPC z 22% DDV (EUR)	MPC brez DDV (EUR)
GKH(12)BA-K3DNA2A	3,5	4,0	570×230×570	427,00	350,00
GKH(18)BA-K3DNA2A	4,5	5,0	570×230×570	475,80	390,00



Notranje enote - konzolna izvedba

Model	Moč hlajenja (kW)	Moč gretja (kW)	Dimenzije Š×V×G (mm)	MPC z 22% DDV (EUR)	MPC brez DDV (EUR)
GEH(12)BA-K3DNA1B	3,5	3,8	700×600×215	427,00	350,00
GEH(18)BA-K3DNA1B	5,3	5,8	700×600×215	463,60	380,00



Notranje enote - kanalska izvedba

Model	Moč hlajenja (kW)	Moč gretja (kW)	Dimenzije Š×V×G (mm)	MPC z 22% DDV (EUR)	MPC brez DDV (EUR)
GFH(09)EA-K3DNA1A	2,6	2,8	700×600×215	390,40	320,00
GFH(12)EA-K3DNA1A	3,5	3,8	700×600×215	427,00	350,00



3. Profesionalne inverter klimatske naprave U-Match

Kasetna izvedba ❄️-15°C ☀️-10°C

Model	Moč hlajenja / gretja (kW)	Energijski razred	SEER / SCOP	Dimenzije n/z enota ŠxVxG (mm)	MPC za set z 22% DDV (EUR)	MPC za set brez DDV (EUR)
GUHD12NK3FO +GKH12K3FI	3,5 3,8	A+ A+	5,6 4,0	596x240x596 848x540x320	1.207,80	990,00
GUHD18NK3FO +GKH18K3FI	5,0 5,5	A+ A	5,6 3,8	596x240x596 955x700x396	1.549,40	1.270,00
GUHD24NK3FO +GKH24K3FI	7,0 8,0	A++ A+	6,1 4,0	840x240x840 980x790x427	1.878,80	1.540,00
GUHD36NK3FO +GKH36K3FI	10,0 12,0	A++ A+	6,1 4,0	840x320x840 1107x1088x440	2.513,20	2.060,00



Kanalska izvedba ❄️-15°C ☀️-10°C

Model	Moč hlajenja / gretja (kW)	Energijski razred	SEER / SCOP	Dimenzije n/z enota ŠxVxG (mm)	MPC za set z 22% DDV (EUR)	MPC za set brez DDV (EUR)
GUHD12NK3FO +GFH12K3FI	3,5 3,8	A+ A+	5,6 4,0	1037x266x721 848x540x320	1.171,20	960,00
GUHD18NK3FO +GFH18K3FI	5,0 5,5	A+ A	5,6 3,8	1037x266x721 955x700x396	1.586,00	1.300,00
GUHD24NK3FO +GFH24K3FI	7,0 8,0	A++ A+	6,1 4,0	1297x268x558 980x790x427	1.830,00	1.500,00
GUHD36NK3FO +GFH36K3FI	10,0 12,0	A+ A+	5,6 4,0	1226x290x775 1107x1088x440	2.525,40	2.070,00



Talno-stropna izvedba ❄️-15°C ☀️-10°C

Model	Moč hlajenja / gretja (kW)	Energijski razred	SEER / SCOP	Dimenzije n/z enota ŠxVxG (mm)	MPC za set z 22% DDV (EUR)	MPC za set brez DDV (EUR)
GUHD12NK3FO +GTH12K3FI	3,5 3,8	A++ A+	6,1 4,0	1220x225x700 848x540x320	1.256,60	1.030,00
GUHD18NK3FO +GTH18K3FI	5,0 5,5	A++ A+	6,1 4,0	1220x225x700 955x700x396	1.634,80	1.340,00
GUHD24NK3FO +GTH24K3FI	7,0 8,0	A+ A+	5,6 4,0	1297x268x558 980x790x427	1.830,00	1.500,00
GUHD36NK3FO +GTH36K3FI	10,0 12,0	A++ A+	6,1 4,0	1297x268x558 1107x1088x440	2.525,40	2.070,00



Konzolna izvedba ❄️-10°C ☀️-15°C

Model	Moč hlajenja / gretja (kW)	Energijski razred	SEER / SCOP	Dimenzije n/z enota ŠxVxG (mm)	MPC za set z 22% DDV (EUR)	MPC za set brez DDV (EUR)
GEH09AA -K3DNA1A	2,6 2,8	A+ A	5,1 3,8	866x292x209 899x596x378	902,80	740,00
GEH12AA -K3DNA1A	3,5 4,0	A+ A	5,1 3,8	866x292x209 899x596x378	963,80	790,00



Stebrna izvedba | I-Crown 2 ❄️-18°C 🔥-30°C Wifi

Model	Moč hlajenja / gretja (kW)	Energijski razred	SEER / SCOP	Dimenzije n/z enota ŠxVxG (mm)	MPC za set z 22% DDV (EUR)	MPC za set brez DDV (EUR)
GVH24AK -K3DNC6A	7,2 9,5	A++ A+	6,1 4,0	395x1844x462 980x790x427	3.220,80	2.640,00

Opis

- Visoko-kakovostna, stilsko oblikovna notranja enota
- Posebej primerna za gostinske lokale, trgovine, salone
- Hlajenje: -18°C do 54°C
- Gretje: -30°C do 24°C
- 100% nazivne moči gretja pri -20 / 80% pri -30°C
- 2-stopenjski kompresor
- Elektronski ekspanzijski ventil
- 4- stopenjski ventilator
- Skriti LED zaslon
- Standardno integriran WiFi
- Vzdrževanje prostora na 8°C (gretje)



4. Toplotna črpalka za sanitarno vodo

Ločena izvedba, vodna povezava, obtočna črpalka integrirana

Model	Moč gretja (kW)	COP	Max T vode / min T .zraka °C	Dimenzije ŠxVxG (mm)	MPC za set z 22% DDV (EUR)	MPC za set brez DDV (EUR)
GRS-C3.8/NbA/K	3,8	3,8	58 /-7	762x750x256	1.695,80	1.390,00

Opis

- Primerno za vgranjo na obstoječi grelnik z izmenjevalcem površine 1,0 m²
- Primerno za hišno uporabo, manjše gostinske lokale, apartmaje ipd.
- Vodna povezava z grelnikom, obtočna črpalka integrirana v enoti
- Visoko-temperaturno ogrevanje (do 58°C)
- Delovanje pri nizkih temperaturah zraka (do -7°C)
- COP in toplotna moč podana pri temperaturi zraka +20°C in vode 45°C



5. Prenosna klimatska naprava

Model	Moč hlajenja (kW)	Energijski razred	MPC z 22% DDV (EUR)	MPC brez DDV (EUR)
GPC08AH-K3NNC5D	3,3	A	353,80 EUR	290,00



6. Okenska klimatska naprava

Model	Moč hlajenja (kW)	Energijski razred	MPC z 22% DDV (EUR)	MPC brez DDV (EUR)
GJC12AB-E3RNC2A	3,5	A	475,80	390,00



7. Razvlaževalec zraka

Model	Kapaciteta razvlaževanja (L/24h)	Električna moč (W)	MPC z 22% DDV (EUR)	MPC brez DDV (EUR)
GDN16AJ-K4EBCIA	16	280	219,60	180,00



8. Čistilec zraka

HEPA filter | HIMOP dezodorator | generator anionov

Model	Priporočljivo za prostor (m ²)	MPC z 22% DDV (EUR)	MPC brez DDV (EUR)
GCF300CKNA	do 30	231,80	190,00



Cenik velja od 01.06.2017 dalje do objave novega cenika. Z izdajo novega cenika preneha veljavnost predhodnega cenika. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih lastnosti in cen v ceniku brez predhodne najave.

Generalna garancija na klimatske naprave je 2 leti. Na zidne klimatske naprave U-Crown, Hansol in Lomo se ob izpolnjevanju pogojev podaljšane garancije le-ta podaljša na 5 let.

Ekskluzivni zastopnik in uvoznik GREE v Sloveniji:



Atlas Trading d.o.o.
 Celjska cesta 45, 3212 Vojnik
 info@atlas-trading.si
 www.atlas-trading.si
 03 425 54 00 | **080 20 65**
031 611 140 | 051 612 935

Pooblaščen prodajalec: